Имплантат TS III SA

- Имплантат конусной формы, погружного типа с внутренним шестигранным соединением и конусом Морзе 11°, поверхность SA
- Конусообразное тело имплантата обеспечивает высокую начальную стабильность
- Крутящий момент: не более 40 Нсм
- Комплектация: имплантат + установочный адаптер + винт-заглушка

- **Имплантат Ultra-wide TSIII**
  Используется при одномоментной имплантации в лунку удаленного моляра и замене неприжившегося имплантата
- Крутящий момент: не более 40 Нсм
- Комплектация: имплантат + установочный адаптер + винт-заглушка

- **Имплантат TSIII Extra short (короткие, длина 4–6 мм)**
- Погружная часть имплантата имеет обработку поверхности SA, шейка имплантата имеет минимальную шероховатость (Ra 0.3 ~ 0.5 μm), что исключает возможность образования налета

ВНИМАНИЕ

- При реставрации одиночного моляра рекомендуется использовать имплантат диаметром более 4.5 мм
- Рекомендуется субкрестальная установка на 1.5–2 мм
- При работе с установочным адаптером рекомендуется ввести имплантат в костное ложе с помощью машинного имплантовода (код ASMES, ASMEL), затем открутить установочный адаптер с помощью ручной отвертки (код AHD12SH, AHD12LH) и завершить имплантацию с помощью ручного имплантовода (GSMFDL, GSRFDL)

M Мини C Стандарт

⌀ 3.0
Шестигранник 2.1

M

Длина	8.5	10	11.5	13
				
	BTS3M**3008S**	BTS3M**3010S**	BTS3M**3011S**	BTS3M**3013S**

⌀ 3.5
Шестигранник 2.1

M

Длина	8.5	10	11.5	13	15
	BTS3M**3508S**	BTS3M**3510S**	BTS3M**3511S**	BTS3M**3513S**	BTS3M**3515S**

Ø 4.0

Шестигранник 2.5

Длина 6 7 8.5 10 11.5 13 15

Короткий

BTS3S**4006S** BTS3S**4007S** BTS3S**4008S** BTS3S**4010S** BTS3S**4011S** BTS3S**4013S** BTS3S**4015S**

Ø 4.5

Шестигранник 2.5

Длина 6 7 8.5 10 11.5 13 15

Короткий

BTS3S**4506S** BTS3S**4507S** BTS3S**4508S** BTS3S**4510S** BTS3S**4511S** BTS3S**4513S** BTS3S**4515S**

Ø 5.0

Шестигранник 2.5

Длина 4 5 6 7 8.5 10 11.5

Короткий Короткий

BTS3S**5004S** BTS3S**5005S** BTS3S**5006S** BTS3S**5007S** BTS3S**5008S** BTS3S**5010S** BTS3S**5011S**

Длина 13 15

BTS3S**5013S** BTS3S**5015S**

Ø 5.5
Шестигранник 2.5

Длина	6	7	8.5	10	11.5	13	15
	BTS3S**5506S**	BTS3S**5507S**	BTS3S**5508S**	BTS3S**5510S**	BTS3S**5511S**	BTS3S**5513S**	BTS3S**5515S**

Ultra-wide TS III SA

Ø 6.0
Шестигранник 2.5

Длина	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	BTS3S**6006S**	BTS3S**6007S**	BTS3S**6008S**	BTS3S**6010S**	BTS3S**6011S**	BTS3S**6013S**

Ø 7.0
Шестигранник 2.5

Длина	6	7	8.5	10	11.5	13
						
	BTS3S**7006S**	BTS3S**7007S**	BTS3S**7008S**	BTS3S**7010S**	BTS3S**7011S**	BTS3S**7013S**